bismetacrilato de (1-metiletiliden)bis(4,1-fenilenxi-2,1-etanodiiloxi-2,1-etanodiilo)

Nombre (Inglés): 2-Propenoic acid, 2-methyl-, (1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxy-2,1-ethanediyloxy-2,1-ethanediyl) ester@(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxy-2,1-ethanediyloxy-2,1-ethanediyl) bismethacrylate

NÚMEROS DE IDENTIFICACIÓN

- **CAS:** 56744-60-6
- **Nº C.E./EINECS:** 260-363-8

MÁS INFORMACIÓN

- **Fórmula molecular:** C31-H40-O8
- **Sinónimos:** ACIDO 2-METIL-2-PROPENOICO, (1-METILETILIDENO)bis(4,1-FENILENOOXI-2,1-ETANODIILOXI-2,1-ETANODIIL) ESTER, (1-METILETILIDENO)bis(4,1-FENILENOOXI-2,1-ETANODIILOXI-2,1-ETANODIIL) bisMETACRILATO

Clasificación y Etiquetado (Reglamento 1272/2008)

Símbolos



GHS07

Toxicidad aguda (oral, cutánea, por inhalación)

Palabra de advertencia: **Atención**

Frases H

H335 : Puede irritar las vías respiratorias.

STOT única (Cat. 3) : Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única)

H315 : Provoca irritación cutánea.

Irrit. cut. (Cat. 2) : Corrosión o irritación cutáneas

H319 : Provoca irritación ocular grave.

Irrit. oc. (Cat. 2) : Lesiones oculares graves o irritación ocular

Nota A.

Notas

- R.1272-Nota A

Etiquetado

Concentración	Etiquetado
C>=10%	Xi: R36/37/38
C >= 10 %	STOT única, 3; H335

Riesgos específicos medioambiente

Sustancias peligrosas para el agua (Alemania)

Sustancias clasificadas con toxicidad acuática crónica según el Reglamento CLP (frases H410–H413, categorías Aquatic Chronic 1 a 4). Representan un peligro a largo plazo para los organismos acuáticos, incluso a concentraciones bajas y por exposición prolongada.

CLASIFICACIÓN MMA

1