metacrilato de 2-[[2,3,3a,4,7,7a(o 3a,4,5,6,7,7a)-hexahidro-4,7-metano-1H-indenil]oxi]etilo

Nombre (Inglés): 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-[[2,3,3a,4,7,7a(or 3a,4,5,6,7,7a)-hexahydro-4,7-methano-1H-indenyl]oxy]ethyl ester@2-[[2,3,3a,4,7,7a(or 3a,4,5,6,7,7a)-hexahydro-4,7-methano-1H-indenyl]oxy]ethyl methacrylate

NÚMEROS DE IDENTIFICACIÓN

- **CAS:** 68586-19-6
- **Nº C.E./EINECS:** 271-608-3

MÁS INFORMACIÓN

- **Fórmula molecular:** C16-H22-O3
- **Sinónimos:** ACIDO 2-METIL-2-PROPENOICO, 2-[[2,3,3A,4,7,7A(o 3A,4,5,6,7,7A)-HEXAHIDRO-4,7-METANO-1H-INDENIL]OXI]ETIL ESTER, 2-(DIHIDRODICICLOPENTADIENILOXI)ETIL METACRILATO, CCRIS 3433, DICICLOPENTENILOXIETIL METACRILATO, 2-((2,3,3A,4,7,7A(o 3A,4,5,6,7,7A)-HEXAHIDRO-4,7-METANO-1H-INDENIL)OXI)ETIL METACRILATO, ACIDO 2-METIL-2-PROPENOICO, 2-((3A,4,7,7A,?,?-HEXAHIDRO-4,7-METANO-1H-INDENIL)OXI)ETIL ESTER, METACRILATO DE 2-[[2,3,3A,4,7,7A(O 3A,4,5,6,7,7A)-HEXAHIDRO-4,7-METANO-1H-INDENIL]OXI]ETILO

Clasificación y Etiquetado (Reglamento 1272/2008)

Símbolos



GHS07

Toxicidad aguda (oral, cutánea, por inhalación)

Palabra de advertencia: **Atención**

Frases H

H335 : Puede irritar las vías respiratorias.

STOT única (Cat. 3) : Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única)

H315 : Provoca irritación cutánea.

Irrit. cut. (Cat. 2) : Corrosión o irritación cutáneas

H319 : Provoca irritación ocular grave.

Irrit. oc. (Cat. 2) : Lesiones oculares graves o irritación ocular

Nota A.

Notas

- R.1272-Nota A

Etiquetado

Concentración	Etiquetado
C>=10%	Xi: R36/37/38
C >= 10 %	STOT única, 3; H335

Riesgos específicos medioambiente

Sustancias peligrosas para el agua (Alemania)

Sustancias clasificadas con toxicidad acuática crónica según el Reglamento CLP (frases H410–H413, categorías Aquatic Chronic 1 a 4). Representan un peligro a largo plazo para los organismos acuáticos, incluso a concentraciones bajas y por exposición prolongada.

CLASIFICACIÓN MMA

2