sulfato de dianilinio

Nombre (Inglés): dianilinium sulphate

NÚMEROS DE IDENTIFICACIÓN

- **CAS:** 542-16-5
- **Nº C.E./EINECS:** 208-805-0

MÁS INFORMACIÓN

- **Fórmula molecular:** C6H7N.1/2H2O4S
- **Sinónimos:** BENCENAMINA, SULFATO (2:1), SULFATO DE ANILINA, SULFATO DE DIANILINA

⚠ **Lista negra — Sustancias especialmente peligrosas para el medio ambiente o la salud**

Clasificación y Etiquetado (Reglamento 1272/2008)

Símbolos



GHS05

Corrosivo



GHS06

Toxicidad aguda (oral, cutánea, por inhalación)



GHS08

Toxicidad crónica



GHS09

Peligroso para el medio ambiente acuático

Palabra de advertencia: Peligro

Frases H

H341 : Se sospecha que provoca defectos genéticos <Indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que el peligro no se produce por ninguna otra vía>.

Muta. (Cat. 2) : Mutagenicidad en células germinales

H372 : Provoca daños en los órganos <indíquense todos los órganos afectados, si se conocen> tras exposiciones prolongadas o repetidas <indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que el peligro no se produce por ninguna otra vía>.

STOT repe. (Cat. 1) : Toxicidad específica en determinados órganos (exposiciones repetidas)

H331 : Tóxico en caso de inhalación.

Tox. ag. (Cat. 3 *) : Toxicidad aguda

H311 : Tóxico en contacto con la piel.

Tox. ag. (Cat. 3 *) : Toxicidad aguda

H301 : Tóxico en caso de ingestión.

Tox. ag. (Cat. 3 *) : Toxicidad aguda

H318 : Provoca lesiones oculares graves.

Les. oc. (Cat. 1) : Lesiones oculares graves o irritación ocular

H317 : Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

Sens. cut. (Cat. 1) : Sensibilización respiratoria o cutánea

H400 : Muy tóxico para los organismos acuáticos.

Acuático agudo. (Cat. 1) : Peligroso para el medio ambiente acuático

H351 : Se sospecha que provoca cáncer <indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que el peligro no se produce por ninguna otra vía>.

Carc. (Cat. 2) : Carcinogenicidad

Nota A.

Notas

- R.1272-Nota A

Etiquetado

Concentración	Etiquetado
C >= 25 %:	T, N; R23/24/25-40-41-43-48/ 23/24/25-50-68
10 % <= C < 25 %:	T; R20/21/22-40-41-43-48/23/24/25-68
1% <= C < 10 %:	T; R20/21/22-40-43-48/ 23/24/25-68
0,2 % <= C < 1 %:	Xn; R48/20/21/22

Concentración	Etiquetado
	*
C >= 1 %	STOT repe., 1; H372
0,2 % <= C < 1 %	STOT repe., 2; H373

Riesgos específicos para la salud

Carcinógenos y mutágenos (RD 1272/2008)

Sustancias clasificadas como carcinógenas o mutágenas según el Reglamento 1272/2008

Sensibilizantes

Sustancias con potencial sensibilizante cutáneo o respiratorio