# sulfato de anilina (1:1)

**Nombre (Inglés): aniline sulphate (1:1)**

## NÚMEROS DE IDENTIFICACIÓN

- **CAS:** 2424-53-5
- **Nº C.E./EINECS:** 219-357-0

## MÁS INFORMACIÓN

- **Fórmula molecular:** C6H7N.H2O4S
- **Sinónimos:** BENCENAMINA, SULFATO (1:1), SULFATO (1:1) DE ANILINA

⚠ **Lista negra — Sustancias especialmente peligrosas para el medio ambiente o la salud**

## Clasificación y Etiquetado (Reglamento 1272/2008)

### Símbolos



**GHS05**

Corrosivo



**GHS06**

Toxicidad aguda (oral, cutánea, por inhalación)



**GHS08**

Toxicidad crónica



**GHS09**

Peligroso para el medio ambiente acuático

**Palabra de advertencia: Peligro**

### Frases H

**H341** : Se sospecha que provoca defectos genéticos <Indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que el peligro no se produce por ninguna otra vía>.

Muta. (Cat. 2) : Mutagenicidad en células germinales

**H372** : Provoca daños en los órganos <indíquense todos los órganos afectados, si se conocen> tras exposiciones prolongadas o repetidas <indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que el peligro no se produce por ninguna otra vía>.

STOT repe. (Cat. 1) : Toxicidad específica en determinados órganos (exposiciones repetidas)

**H331** : Tóxico en caso de inhalación.

Tox. ag. (Cat. 3 *) : Toxicidad aguda

**H311** : Tóxico en contacto con la piel.

Tox. ag. (Cat. 3 *) : Toxicidad aguda

**H301** : Tóxico en caso de ingestión.

Tox. ag. (Cat. 3 *) : Toxicidad aguda

**H318** : Provoca lesiones oculares graves.

Les. oc. (Cat. 1) : Lesiones oculares graves o irritación ocular

**H317** : Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

Sens. cut. (Cat. 1) : Sensibilización respiratoria o cutánea

**H400** : Muy tóxico para los organismos acuáticos.

Acuático agudo. (Cat. 1) : Peligroso para el medio ambiente acuático

**H351** : Se sospecha que provoca cáncer <indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que el peligro no se produce por ninguna otra vía>.

Carc. (Cat. 2) : Carcinogenicidad

*Nota A.*

### Notas

- R.1272-Nota A

### Etiquetado

| Concentración | Etiquetado |
|---|---|
| C >= 25 %: | T, N; R23/24/25-40-41-43-48/ 23/24/25-50-68 |
| 10 % <= C < 25 %: | T; R20/21/22-40-41-43-48/23/24/25-68 |
| 1% <= C < 10 %: | T; R20/21/22-40-43-48/ 23/24/25-68 |
| 0,2 % <= C < 1 %: | Xn; R48/20/21/22 |

| Concentración | Etiquetado |
|---|---|
| | * |
| C >= 1 % | STOT repe., 1; H372 |
| 0,2 % <= C < 1 % | STOT repe., 2; H373 |

## Riesgos específicos para la salud

### Carcinógenos y mutágenos (RD 1272/2008)

Sustancias clasificadas como carcinógenas o mutágenas según el Reglamento 1272/2008

### Sensibilizantes

Sustancias con potencial sensibilizante cutáneo o respiratorio